


PRO-FORM[®]

205 CST

Model No. PETL49817.1

Serial No. _____




Zákaznický servis

FITNESS STORE s.r.o.
Marešova 643/6198 00
Praha 9
Tel.: +420 581 601 521
E-mail: fitnestore@fitnestore.cz

Upozornění

Přečtěte si pečlivě tento
uživatelský manuál před
zahájením použití trenážeru!

Uživatelský návod




iconeurope.com

Obsah

Umístění výstražných nálepek.....	2
Bezpečnostní pokyny	3
Začínáme.....	5
Součástky.....	6
Montáž.....	7
Jak používat treňažér.....	12
Skládání a přesun treňažéru.....	21
Péče a údržba	22
Cvičební instrukce	25
Kusovník.	26
Rozložený náčrt.	28
Kusovník.	
Záruka	

Umístění výstražných etiket

Na tomto obrázku vidíte umístění výstražných etiket. Pokud některá z nich chybí nebo je nečitelná kontaktujte své servisní centrum.



WARNING:
Protect yourself and others from risk of serious injury. Read the user's manual, and:

- Stand only on the side rails when starting or stopping treadmill.
- Change speed in small increments.
- Hold handrails to prevent falling, and always wear the safety clip while operating the treadmill.
- Stop if you feel faint, dizzy, or short of breath.
- Fully engage the storage latch before the treadmill is moved or stored.
- Incline should be set to zero before folding the treadmill into a storage position.
- Never allow children on or around the treadmill.
- Remove the safety key when treadmill is not in use.
- Keep clothing, fingers, and hair away from moving parts.
- Never try to adjust or fix the belt while it is moving.
- Always wear athletic shoes while operating the treadmill.

Bezpečnostní pokyny

UPOZORNĚNÍ: Před montáží, používáním a údržbou trenážeru si pozorně přečtete tuto příručku. Dobře si tuto příručku uschovejte, poskytne Vám velmi důležité informace kdykoli bude třeba. Pokyny zde uvedené, pečlivě dodržujte!

1. Každý uživatel tohoto trenážeru musí být nejprve seznámen s touto příručkou.
2. Před započítím Vašeho dlouhodobého tréninku, zkonzultujte s Vaším lékařem Váš zdravotní stav. Trenážer není určen pro osoby se sníženou pohyblivostí či pro osoby s mentální poruchou.
3. Tento trenážer není určen pro osoby s omezenými fyzickými, duševními či smyslovými schopnostmi, nebo s nedostatkem znalostí. Pro Vaši bezpečnost požádejte zodpovědnou osobu o odbornou instruktáž.
4. Používejte trenážer pouze dle pokynů tohoto manuálu.
5. Trenážer není určen k užívání ve venkovním prostředí. Chraňte jej před vlhkem a prachem. Neskladujte jej v garáži, na terase nebo v blízkosti vody.
6. Trenážer sestavte na pevném a rovném povrchu. Postavte stroj na ochranou podložku, abyste zabránili poškození podlahy. Udržujte nejméně 2,5 m volného prostoru okolo všech stran stroje.
7. Dbejte na to, aby bylo cvičební prostředí dostatečně větrané, ale necvičte v průvanu. Necvičte v místnosti, kde jsou používány aerosoly.
8. Trenážer nesmí používat děti do 13-ti let. Nedovolte domácím mazlíčkům přibližovat se k blízkosti trenážeru.
9. Stroj nesmí používat osoby těžší než 115 Kg.
10. Trenážer může používat pouze 1 osoba.
11. Cvičte vždy ve vhodném oděvu a sportovní obuvi. Oděv volte přiléhavý, aby nedošlo k jeho zachycení do pohyblivých částí stroje. Nepoužívejte trenážer na boso nebo v sandálech či pantoflích.
12. Při připojování napájecího kabelu zapojte napájecí kabel do uzemněného zdroje. Na stejném obvodu nesmí být žádný jiný spotřebič. Při výměně pojistky v adaptéru napájecího kabelu vložte certifikovanou ASTA BS1362, 13-amp pojistku.
13. Pokud je zapotřebí prodlužovací kabel, použijte pouze kabel s třemi vodiči a 14 mm (1 mm²), který není delší než 1,5 m.
14. Síťový kabel udržujte mimo vyhřívaný povrch.
15. Nepohybujte trenážerem, pokud je vypnutý. Nepoužívejte trenážer pokud je napájení nebo zástrčka poškozena, nebo trenážer nefunguje správně.
16. Přečtete si a vyzkoušejte rychlé vypnutí v případě nouze. Vždy noste klip.
17. Vždy stůjte na nepohyblivých stranách pásu, když chcete začít nebo skončit používání trenážeru. Vždy se držte madel.
18. Pokud osoba používá trenážer, může být zvýšená hlučnost trenážeru.

19. Udržujte vlasy, prsty a oblečení od pohyblivého pásu.
20. Trenažér je schopen vysokých rychlostí. Nenastavujte ihned vysokou rychlost, ale začněte postupně.
21. Monitor srdečního tepu není lékařským přístrojem. Různé faktory, včetně pohybu uživatele, mohou ovlivnit přesnost měření. Monitor srdečního tepu je určen pouze jako pomocník při sestavování tréninku.
22. Pokud je trenažér v činnosti, nikdy ho nenechávejte bez dozoru. Pokud trenažér nepoužíváte, vždy vytáhněte klip, odpojte síťový kabel a vypněte síťový vypínač.
23. Nepřemísťujte trenažér pokud není úplně nebo správně smontovaný. Abyste byli schopni zvednout, posunout nebo položit trenažér, musíte být schopni zvednout 20kg.
24. Pokud přemísťujete nebo skládáte trenažér, ujistěte se, že pojistka drží rám trenažéru bezpečně ve skládací poloze.
25. Neměňte sklon trenažéru vkládáním předmětů pod trenažér.
26. Nikdy nevkládejte předměty do otvorů trenažéru.
27. Pravidelně kontrolujte a dotahujte všechny součásti trenažéru.
28. Nebezpečí: Vždy odpojte síťový kabel po skončení tréninku, před čišťením trenažéru, a před jeho údržbou. Nikdy neodstraňujte kryt motoru, pokud Vás k tomu nevyzve servisní technik autorizovaného servisu. Vykonávat jiné servisní úkony než ty, které jsou popsány v tomto návodu smí pouze technik autorizovaného servisu.

Upozornění na pravidelnou údržbu pro uživatele:


1. Kontrolujte správné napnutí a vycentrování pásu
2. Dbejte na dostatečné promazání prostoru mezi došlapovou deskou a pásem
3. Udržujte stroj v čistotě a otřete případný pot vždy po jeho použití.
4. Každé 2 měsíce demontujte kryt motoru z přední části trenažéru. Domácím vysavačem tento prostor vysajeme a zbavíme veškerých nečistot.

PŘED TÍMTO ÚKONEM STROJ VYPNEME HLAVNÍM VYPÍNAČEM A VYPOJÍME ZE ZÁSTRČKY ELEKTRICKÉ SÍTĚ.

Začínáme


Děkujeme Vám, že jste si pro svůj trénink zvolili PROFORM® 205 CST. Je navržen tak, aby splnil veškerá Vaše očekávání v oblasti fitness tréninku. Konkrétní typ a sériové číslo vždy uvádějte v případě reklamace či kontaktování servisního centra.

Na obrázku níže vidíte popis důležitých částí stroje.



Součástky

Na obrázku vidíte součástky nezbytné k montáži. První uvedené číslo je číslo zařazení v kusovníku a druhé číslo značí počet kusů. Některé součástky jsou již předmontovány a nenaleznete je tedy v balíčku, ale již přímo na stroji. Některé součástky zde mohou být také navíc.



Acblzÿ

- SÁ [] a 0áá [~ Á [c^àáá 0á^ Áç Á • [à^ È
- Ü [: [| 0c^ Á áç z^ & @ ^ Á áç Á áç [~ | • c^ Á áç Á { É p á Á } ^ ç ^ @ e ~ k É á [\ ~ á Á ^ } Á [] a 0áá [\ [] ^ } á È
- Ú á ^ ç [: ~ Á d [b Á [@ Á Á [á Á Á | á Á | b É [\ ~ á Á á [É á c c^ Á d [b á ç [@ ^ } { Á c á | ^ { É p ^ } [~ 0ç^ k Á^ á á | á á á á á á } . Á @ { á . Á] á | á ç \ ^ È
- Ö ç É c^ Á . Á á ç á á ^ ç [~ Á d á ç ~ Á [~ Á : } á ^ } ^ Á s^ Á á ç Á á | á ç [~ Á d á ç ~ Á Ü É á


SÁ [] a 0áá [~ á^ Á [c^ à [ç á Á | • | ^ á ~ k É á | á á á Á á á ç & [~ : • \ Á | á á á á á á } Á | á á á | ~ á [ç | \ È

S | á Á


Ø á ç & [~ : • \ Á | á

¥ | [~ á [ç | \

p ^ } [~ 0ç^ k Á^ á á | á d á . Á | á á á Á



1. V případě jakýchkoliv dotazů k montáži, neváhejte kontaktovat servisní centrum a my Vám rádi poradíme.




2. **Ujistěte se, že je elektrický kabel odpojen.**

Vysuňte pravou a levou podnožku (66, 67) ze skladovací polohy, tak jak je zobrazeno.

Za pomoci druhé osoby opatrně zvedněte levý a pravý stojan (94, 95) do vertikální pozice.


Důležité: Trenažér nesmí být použit bez vysunutí podnožek (66, 67) ze skladovací polohy!




3. Utáhněte M10 x 60mm šroub (1) a M10 x 20mm šroub (3) v pravém stojanu (95) a základně (83) tak, jak je zobrazeno; **šrouby ještě zcela neuhutíte**

Opakujte tento krok také na levé straně trenažéru.


Poté všechny čtyři šrouby řádně utáhněte (1, 3).



4. Otočte madla (91) dolů do horizontální polohy.




5. Utáhněte M10 x 70mm šroub (2) a M10 podložku (5) ze spodní strany obou madel (91) tak, jak je zobrazeno; **Šrouby pevně utáhněte.**



6. Nasuňte pravou vnitřní krytku stojanu (100) mezi pravý stojan (95) a motor (69). Z druhé strany nacvakněte vnější krytku (101) a pevně je k sobě stlačte.

Stejný postup opakujte na levé straně.




7. Zvedněte rám (62) do vzpřímené pozice. Požádejte o pomoc druhou osobu, která bude držet rám vzpřímeně až do dokončení kroku 8. Odstraňte M8 matici (48) a M8 x 35mm šroub (4) z rozpěry na základně (83).

Dále si připravte podpěru (93) tak, jak je zobrazeno.

Připojte spodní konec podpěry (93) do rozpěrky základny (83) pomocí M8 x 35mm šroubu (4) a M8 matice (48).

Poté zvedněte podpěru (93) do vertikální pozice a odstraňte smyčku (A).




8. Odstraňte M8 matici (48) a M8 x 52mm šroub rozpěry (62) na hlavním rámu.

Srovnejte otvory horního konce podpěry (93) a rozpěrky na rámu (62) a vložte M8 x 52mm šroub (9) oba otvory. **Tím se vysu ne vložka (B) z otvoru podpěry. Vložku vy hodte.**

Dále utáhněte M8 matici (48) M8 x 52mm šroubu(9). **Pozor, ať matici nestrhnete; Podpěra se musí (93) protáčet.**

Poté rám položte zpět na podlahu (62) (Jak rám položit zpět naleznete na stránce č. 21).



9. Ujistěte se, že jsou všechny součástky správně utaženy, než začnete stroj používat! Pokud jsou někde umístěny plastové fólie, tak je před zahájením užívání odstraňte. Doporučujeme stroj umístit na ochrannou podložku, aby nedošlo k poškození podlahy. Nářadí si uschovejte pro nastavení trenažéru, viz další kapitoly. Počítač chraňte před přímým slunečním svitem, mohlo by dojít k jeho poškození.
Poznámka: Balení může obsahovat i součástky navíc.

Jak používat běžecký trenážér

Zapnutí do elektrické sítě


Tento stroj musí být řádně uzemněn. V případě elektrické poruchy uzemnění zaručí vyhnutí riziku elektrického šoku. Tento stroj je vybaven elektrickou zásuvkou s uzemňovacím kolíkem a je nezbytné stroj zapojovat pouze do uzemněných elektrických obvodů.

⚠ Nebezpečí:


Při nesprávném uzemnění a zapojení do elektrické sítě riskujete nebezpečí elektrického šoku. Zkontrolujte své elektrické zásuvky s elektrikářem a ujistěte se, zda zásuvka vyhovuje nastavení stroje. Pokud zásuvka nevyhovuje, sami ji nijak neupravujte a kontaktujte elektrikáře


Postupujte následovně:

1. Nejdříve připojte přívodní elektrický kabel do běžeckého trenážéru.



2. Teprve poté zapojte kabel do elektrické zástrčky. Tento stroj musí být zapojen do obvodu s 220 volty a uzemněním. Nepoužívejte adaptéry ani prodlužovací kabely.





Počítač běžeckého trenažéru nabízí řadu funkcí navržených tak, aby vaše cvičení bylo co nejefektivnější a nejpříjemnější. Pokud používáte manuální režim, můžete měnit rychlost a sklon běžeckého trenažéru pouhým stisknutím tlačítka nebo využít přednastavené programy. Během cvičení počítač zobrazuje výsledky naměřené během cvičení. Pomocí senzorů pulsu můžete měřit hodnotu srdečního tepu nebo pro přesnější měření využít hrudní pás (není součástí balení).


Pokud používáte aplikaci iFit®, můžete počítač propojit se svým chytrým zařízením a zaznamenávat a sledovat informace o svém tréninku. Díky audio systému můžete během cvičení poslouchat své oblíbené písničky či poslouchat audio knihy.

DŮLEŽITÉ: Pokud je na počítači plastová fólie, odstraňte ji. Abyste zabránili poškození běžeckého pásu, po užití při běhu pouze čisté sportovní boty. Při prvním použití běžeckého trenažéru dodržujte zarovnání běžeckého pásu a pokud je to nutné, vycentrujte běžecký pás (viz dále).


Zapínáme trenážér

DŮLEŽITÉ: Pokud byl běžecký pás vystaven chladným teplotám, nechte ho před zapnutím napájení zahřát na pokojovou teplotu. Pokud tak neučiníte, můžete poškodit displej počítače nebo jiné elektrické komponenty.

Zapojte napájecí kabel. Dále vyhledejte vypínač napájení na rámu běžeckého pásu v blízkosti napájecího kabelu. Stiskněte vypínač napájení do polohy Reset.



Postavte se chodidly na boční odpočívadla běžeckého trenážéru. Najděte klip připojený k bezpečnostnímu klíči a připněte si jej na oblečení. Potom vložte klíč do počítače. Po chvíli se displej rozsvítí.



DŮLEŽITÉ: Při vytažení bezpečnostního klíče z počítače se pás okamžitě zastaví, aby nedošlo k úrazu. Vyzkoušejte, zda vytažení klíče stroj zastaví ještě před zahájením cvičení.

DŮLEŽITÉ: Před použitím trenážéru proveďte následující kroky, abyste zajistili, zda počítač zobrazuje správnou úroveň sklonu běžeckého trenážéru: Nejdříve stiskněte jednu tlačítko pro zvýšení sklonu. Poté stiskněte buď tlačítko pro snížení sklonu, nebo tlačítko rychlé volby sklonu pro nastavení nejnižšího stupně. Když se rám trenážéru přestane pohybovat, je běžecký pás připraven k použití

Manuální režim

1. Vložte bezpečnostní klíč do počítače.
2. Zvolte manuální režim. Stisknutím tlačítka Manual vyberete manuální režim. Na displeji se zobrazí několik 000.
3. Spusťte běžecký pás.

Chcete-li spustit běžecký pás, stiskněte tlačítko Start nebo jedno z tlačítek rychlé volby rychlosti. Pokud stisknete tlačítko Start, začne se pás pohybovat rychlostí 2 km / h. Během cvičení měňte rychlost běžeckého pásu podle potřeby stisknutím tlačítek pro zvýšení a snížení rychlosti. Pokaždé, když stisknete jedno z tlačítek, nastavení rychlosti se změní o 0,1 km / h; pokud podržíte tlačítko déle, nastavení rychlosti bude rychlejší.

Poznámka: Po stisknutí tlačítka může chvíli trvat, než běžecký pás dosáhne zvolené rychlosti. Stisknete-li některé z tlačítek rychlé volby rychlosti, bude pás postupně měnit rychlost, dokud nedosáhne zvolené rychlosti. Chcete-li zastavit běžecký pás, stiskněte tlačítko Stop.

4. Změna sklonu

Chcete-li změnit sklon běžeckého trenažéru, stiskněte tlačítko pro Zvýšení nebo Snížení sklonu nebo jedno z tlačítek rychlé volby sklonu. Pokaždé, když stisknete jedno z tlačítek, běžecký trenažér se postupně přizpůsobí zvolenému nastavení sklonu. Každý stisk mění sklon o 0.5 procent.

5. Sledujte své výsledky na displeji počítače

Během cvičení se budou zobrazovat následující údaje:

Kalorie (CALs)—Pokud tuto funkci vyberete během manuálního režimu, bude se zobrazovat přibližná hodnota spálených kalorií. Pokud vyberete cvičení s přednastaveným počtem kalorií, budou se kalorie od nastavené hodnoty odečítat.

Kalorie za hodinu (CALs/HR)—Zobrazuje přibližný počet kalorií spálených za hodinu.

Distance - vzdálenost (MI nebo KM)—Zobrazuje uběhnutou vzdálenost v kilometrech nebo mílích. Pro změnu jednotek stiskněte tlačítko St/M.

Incline - sklon (%Grade)—Zobrazuje aktuální sklon trenažéru.

Pace - Tempo—Zobrazuje tempo v poměru počtu minut na kilometr. Pro změnu jednotek stiskněte St/M tlačítko.


Puls (BPM symbol srdce)—Zobrazuje váš puls při použití senzorů na madlech nebo při měření hrudním pásem.

Speed - rychlost (MPH nebo KPH)—Zobrazuje rychlost v kilometrech nebo mílích za hodinu. Pro změnu jednotek stiskněte tlačítko St/M.

Time - čas—Při výběru manuálního režimu zobrazuje dobu trvání tréninku. Při výběru programu s přednastaveným časem se bude čas od dané hodnoty odečítat.

Vertikální vzdálenost (VRT FT nebo VRT M)—Vzdálenost ve vertikálních metrech.

Stiskněte opakovaně tlačítko Display (A) pro přepínání mezi hodnotami měření.



Scan mode—Počítač nabízí využití "scan mode", kdy se budou měřené hodnoty automaticky přepínat na displeji. **Pro zapnutí funkce scan mode**, stiskněte tlačítko Scan (B); na displeji se zobrazí indikátor (D).



Pro manuální urychlení přepínání hodnot během scan modu stiskněte tlačítko Scan opakovaně.

Pro ukončení scan modu, stiskněte tlačítko Display; Indikátor pro SCAN se vypne.

Scan mode můžete také upravit dle vlastních požadavků.

Pro upravení scan modu, stiskněte tlačítko Display button opakovaně během cvičebních hodnot, které chcete přidat nebo odstranit ze scan cyklu, když se hodnota objeví na displeji.

Dále stiskněte tlačítko Add/Remove (C) pro přidání nebo odstranění hodnot z cyklu. hodnota přidaná, zobrazí se displeji indikátor. Pokud je hodnota odstraněna, indikátor zmizí.

Poté stiskněte tlačítko Scan pro spuštění scan modu.


Pro ukončení stiskněte dvakrát tlačítko Stop, vytáhněte bezpečnostní klíč a odpojte přívodní elektrický kabel.

6. Měření srdečního tepu.

Svou tepovou frekvenci můžete měřit buď pomocí senzorů pulsu na madlech nebo externím hrudním pásem. Počítač je kompatibilní se všemi hrudními pásy BLUETOOTH Smart.

Poznámka: Pokud současně používáte obě měření tepové frekvence, bude mít prioritu BLUETOOTH Smart zařízení.

Před použitím senzorů monitoru tepu, odstraňte igelitovou ochranu ze senzorů. Dbejte, aby Vaše ruce byly čisté.



Chcete-li měřit srdeční frekvenci, postavte se boční odpočívadla a položte dlaně na senzory a nepohybujte jimi. Když je detekován váš puls, zobrazí se tepová frekvence. Pro nejpřesnější měření tepové frekvence držte kontakty přibližně 15 sekund.

7. Po dokončení cvičení vyjměte bezpečnostní klíč z počítače

Postavte se na boční odpočívadla a stiskněte tlačítko Stop a nastavte sklon běžeckého trenažéru na nulu. Sklon musí být na nule, aby při sklápění do skladovací polohy nedošlo k poškození pásu. Potom vyjměte klíč z počítače a uložte jej na bezpečné místo. Po dokončení používání trenažéru stiskněte vypínač napájení do polohy vypnuto a odpojte napájecí kabel.

DŮLEŽITÉ: Pokud to neuděláte, mohou se elektrické komponenty běhounu předčasně opotřebovat.

Jak používat přednastavené programy

1. Vložte bezpečnostní klíč do počítače.

2. Vyberte program

Pro výběr programu stiskněte tlačítko Incline, Calorie, Interval, nebo Speed opakovaně, dokud nebude vybrán požadovaný program.

Po několika vteřinách se na displeji zobrazí doba, vzdálenost a maximální rychlost daného programu.

3. Start tréninku

Stiskněte tlačítko Start. Po několika vteřinách běžecký pás automaticky nastaví rychlost a sklon cvičení. Držte se madel a pás se pomalu spustí.

Každý trénink je rozdělen na segmenty. Každý segment má nastavenou jinou rychlost a sklon. Poznámka: Stejné nastavení rychlosti a / nebo sklonu může být naprogramováno pro dva po sobě jdoucí segmenty.

Pokud je rychlost nebo sklon v průběhu tréninku příliš vysoká nebo příliš nízká, můžete ručně změnit nastavení stisknutím tlačítek Rychlost nebo Sklon; Když však začne další část tréninku, běžecký trenažér se automaticky přizpůsobí nastavení rychlosti a sklonu pro další segment.

Na konci prvního úseku trenažér automaticky zvedne rychlost a/nebo sklon pro další úsek.

Trénink bude takto pokračovat až do skončení posledního úseku. Následně trenažér zpomalí až do zastavení a na displeji se zobrazí výsledek tréninku.

Chcete-li trénink zastavit, stiskněte tlačítko Stop. Chcete-li pokračovat v tréninku, stiskněte tlačítko Start. Běžecský pás se začne pohybovat rychlostí 2 km / h. Po začátku dalšího segmentu tréninku se běžecský pás automaticky přizpůsobí nastavení rychlosti a sklonu pro další segment.

4. Sledujte svůj pokrok na displeji.

Na displeji se zobrazuje zbyvající čas do konce programu

5. Spust'te měření pulsu

Viz kapitola dále

6. Po dokončení cvičení vyjměte bezpečnostní klíč z počítače. Viz kapitola výše.

Jak připojit Vaše chytré zařízení k počítači

Počítač podporuje připojení BLUETOOTH k chytrým zařízením prostřednictvím aplikace iFit a kompatibilních hrudních pásů. Poznámka: Jiné připojení BLUETOOTH nejsou podporovány.

1. Stažení a instalace iFit–Smart Cardio aplikace

Na chytrém zařízení IOS® nebo Android™ otevřete aplikaci App Store™ nebo úložiště Google Play™, vyhledejte bezplatnou aplikaci iFit a poté aplikaci nainstalujte. Ujistěte se, že je v chytrém zařízení povolena možnost Bluetooth. .

Poté otevřete aplikaci iFit a podle pokynů přihlašte a nastavte účet iFit a přizpůsobte nastavení.

2. Připojení hrudního pásu

Pokud připojujete své chytré zařízení i hrudní pás pro měření pulsu, je třeba hrudní pás připojit jako první. Teprve poté lze připojit počítač k chytrému zařízení.

3. Připojte své chytré zařízení k počítači

Postupujte podle pokynů v aplikaci iFit a připojte své chytré zařízení k počítači. Po připojení se LED světýlko na počítači rozblíká modře. Stisknutím tlačítka Bluetooth na počítači potvrďte připojení. LED dioda na počítači se pak změní na modrou barvu.

4. Zznamenejte a sledujte informace o cvičení.

Postupujte podle pokynů v aplikaci iFit, abyste zaznamenali a sledovali informace o tréninku.

5. Odpojení od počítače

Pokud chcete odpojit své chytré zařízení od počítače odpojte zařízení v aplikaci iFit a poté, podržte stisknuté tlačítko iFity Sync na počítači po dobu 5 sekund.

Poznámka: Všechna připojení BLUETOOTH mezi počítačem a jinými zařízeními (včetně všech chytrých zařízení, monitorů tepové frekvence a tak dále) budou odpojena.

Jak hrudní pás připojit

Počítač je kompatibilní se všemi monitory BLUETOOTH Smart heart rate.

Chcete-li připojit svůj monitor BLUETOOTH Smart k pulsnímu monitoru, stiskněte tlačítko Bluetooth na počítači. Po připojení LED světélko na počítači dvakrát zabliká.

Poznámka: Může to trvat až 15 sekund.

Poznámka: Pokud je v blízkosti počítače více než jeden kompatibilní snímač srdeční frekvence, počítač se připojí k monitoru tepové frekvence s nejsilnějším signálem.

Pro odpojení monitoru tepové frekvence od počítače stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth na počítači po dobu 5 sekund. Všechna připojení BLUETOOTH mezi počítačem a jinými zařízeními (včetně všech chytrých zařízení, monitorů tepové frekvence a tak dále) budou odpojena

Režim nastavení

1. Zvolte režim nastavení.

Pro spuštění režimu nastavení stiskněte tlačítko Settings, První hodnota k nastavení se zobrazí na displeji. Poznámka: Pokud je spuštěné cvičení, je třeba stisknout opakovaně Stop pro návrat do hlavního menu a teprve poté lze spustit režim nastavení.


2. Přepínání mezi položkami

Po spuštění režimu nastavení stiskněte opakovaně tlačítko Stop pro výběr požadované hodnoty k nastavení.

3. Změna nastavení

Software Version Number—Na displeji se zobrazí aktuální verze softwaru.

Kalibrace sklonu—Písmena CAL se zobrazí na displeji. Pokud systém sklonu nefunguje správně, je třeba jej kalibrovat. Pro kalibraci stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení sklonu. Trenažér automaticky vyzkouší dosažení maximální a minimální hodnoty sklonu. Až se trenažér přestane pohybovat, je systém kalibrován.




Unit of Measurement - Jednotky měření—Aktuálně zvolené jednotky se zobrazí na displeji. Pro změnu jednotek stiskněte opakovaně tlačítko pro zvýšení rychlosti. Pro výběr standardních jednotek stiskněte tlačítko Std. Pro výběr metrických jednotek vyberte Met.




Display Test—Tohle slouží mechanikům pro testování funkce displeje.

Button Test—Tohle slouží mechanikům pro testování funkce tlačítek.


Total Time - Celkový čas—Displej TIME zobrazí celkový čas všech tréninků.



Total Distance - Celková vzdálenost—Displej zobrazí celkovou vzdálenost uběhnout během všech tréninků.



Contrast Level - jas obrazovky- Stisknutím tlačítek pro zvýšení a snížení nastavte úroveň jasu displeje.



Demo Mode—Počítač je vybaven demo verzí, která je určena pro vystavení trenážeru v obchodě. Displej se nevypne a poběží stále i po ukončení tréninku. Stiskněte opakovaně tlačítko pro zvýšení rychlosti pro spuštění demo verze Don. Por vypnutí demo verze vyberte Doff.



4. Ukončení režimu nastavení


Stiskněte tlačítko Settings pro ukončení nastavení.

Použití zvukového systému

Chcete-li během cvičení přehrávat písničky nebo zvukové knihy prostřednictvím audio soustavy počítače, zapojte do konektoru na počítači 3,5 mm samčí kabel 3,5 mm (není součástí dodávky) do konektoru na vašem osobním přehrávači zvuku; ujistěte se, že audio kabel je plně zapojen.

Poznámka: Chcete-li zakoupit zvukový kabel, navštivte místní prodejnu elektroniky. Poté stiskněte tlačítko přehrávání na vašem osobním přehrávači zvuku. Úroveň hlasitosti nastavte pomocí tlačítek zvýšení a snížení hlasitosti na počítači nebo ovládání hlasitosti na vašem osobním přehrávači.

Volitelné použití hrudního pásu



Ať už je vaším cílem spalovat tuky nebo posilovat kardiovaskulární systém, klíčem k dosažení nejlepších výsledků je udržení správné tepové frekvence během tréninku. Volitelný monitor srdečního tepu (hrudní pás) Vám umožní nepřetržitě sledovat Vaši srdeční frekvenci během cvičení, což vám pomůže dosáhnout vašich osobních cílů v oblasti fitness. Chcete-li zakoupit monitor srdečního tepu, podívejte se na přední kryt tohoto návodu. Poznámka: Počítač je kompatibilní se všemi monitory BLUETOOTH Smart heart rate.

Jak hrudní pás připojit


Počítač je kompatibilní se všemi monitory BLUETOOTH Smart heart rate. Chcete-li připojit svůj monitor BLUETOOTH Smart k pulsnímu monitoru, stiskněte tlačítko Bluetooth na počítači. Po připojení LED světélko na počítači dvakrát zabliká. Poznámka: Může to trvat až 15 sekund. Poznámka: Pokud je v blízkosti počítače více než jeden kompatibilní snímač srdeční frekvence, počítač se připojí k monitoru tepové frekvence s nejsilnějším signálem. Pro odpojení monitoru tepové frekvence od počítače stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth na počítači po dobu 5 sekund. Všechna připojení BLUETOOTH mezi počítačem a jinými zařízeními (včetně všech chytrých zařízení, monitorů tepové frekvence a tak dále) budou odpojena.

NASTAVENÍ SYSTÉMU ODPRUŽENÍ

Trenažér je vybaven odpružením, který tlumí dopad na běžecký pás při běhu a chůzi.

Vyjměte klíč z trenažéru a odpojte z elektrické energie. Pro získání pevnější plochy posuňte ploškou k přední části trenažéru. Pro získání méně pevné plochy posuňte plošku více dozadu. Ujistěte se, že plošky jsou na levé i pravé straně trenažéru nastaveny stejně.


Poznámka: Pevnost plochy by měla být vyšší při rychlém běhu a v případě, že máte vyšší hmotnost




Jak složit treňažér do skladovací polohy

Aby se pŕedešlo poškození stroje, zkontrolujte, zda je sklon nastaven na 0. Poté vytáhněte bezpečnostní klíč a odpojte z elektrické sítě. Upozornění: Pro skladování a pŕesun stroje musíte zvládnout unést nejméně 20 kg.

1. Držte kovový rám, na místě, jak je ukázáno na obrázku. Upozornění: Nedržte stroj za plastové části ani podnožky. Ohněte se v kolenou, ale záda nechejte rovná.




2. Zvedejte rám pomalu vzhůru dokud neuslyšíte zacvaknutí. Upozornění: Zkontrolujte, zda je pojistka opravdu zacvaknuta



Jak treňažér pŕemist'ovat

Než treňažérem začnete pohybovat, složte jej do skladovací polohy, tak jak je uvedeno v pŕedchozích krocích. Upozornění: Stroj pŕemist'ujte vždy ve dvou osobách. Držte rám pevně oběma rukama a opatrně tlačte stroj na požadované místo. Upozornění: Nepohybujte strojem po nerovném povrchu.




Jak treňažér rozložit

1. Zatlačte horní polovinu pásu vpřed a zároveň nohou odjistěte pojistku.

2. Když pojistku držíte nohou, opatrně začněte naklápět pás směrem dolů na sebe.

3. Ustupte a položte rám na zem.



Péče a údržba

Údržba

Pravidelná údržba je důležitá pro optimální výkon a snížení opotřebení. Při každém běhu trenážeru zkontrolujte a řádně utáhněte všechny součásti. Pravidelně čistěte běžecký pás a udržujte běžecký pás čistý a suchý. Nejprve stiskněte vypínač napájení do polohy vypnuto a odpojte napájecí kabel. Otřete vnější části trenážeru vlhkým hadříkem a malým množstvím jemného mýdla.

DŮLEŽITÉ: Nespouštějte tekutiny přímo na běžecký pás. Aby nedošlo k poškození počítače, udržujte kapaliny mimo něj. Důkladně vysušte běžecký pás měkkým ručníkem.


Odstraňování problémů Většina problémů s běhounem může být řešena pomocí jednoduchých kroků uvedených níže. Vyhledejte příznak, který se ho týká, a postupujte podle uvedených kroků. Pokud potřebujete další pomoc, podívejte se na přední obal této příručky.

Příznak: Napájení se nezapne

a. Ujistěte se, že je napájecí kabel zapojen do správně uzemněné zásuvky). Pokud je zapotřebí prodlužovací kabel, použijte pouze kabel s třemi vodiči a 14 mm (1 mm²), který není delší než 1,5m.

b. Po připojení napájecího kabelu zkontrolujte, zda je bezpečnostní klíč vložen do počítače.

- c. Zkontrolujte vypínač napájení umístěný na rámu běžeckého pásu v blízkosti napájecího kabelu. Pokud spínač vyčnívá podle obrázku, spínač se vypnul. Chcete-li resetovat vypínač, počkejte pět minut a poté přepínač znovu stiskněte.



Příznak: Během používání se vypne napájení

a. Zkontrolujte spínač napájení (viz výkres výše). Pokud se přepínač vypnul, počkejte pět minut a poté přepínač znovu stiskněte.

b. Ujistěte se, že je napájecí kabel zapojen. Pokud je napájecí kabel zapojen, odpojte jej, počkejte pět minut a potom jej znovu připojte.

c. Vyjměte klíč z počítače a potom jej znovu vložte.


d. Pokud běžecký pás ještě neběží, přečtěte si prosím přední obálku této příručky.

Příznak: Sklon trenážeru se nemění správně


a. Podržte stisknuté tlačítko Stop a tlačítko zvýšení rychlosti, vložte klíč do konzoly a potom uvolněte tlačítko Stop a tlačítko zvýšení rychlosti. Poté stiskněte tlačítko Stop a poté stiskněte tlačítko Zvětšení nebo zmenšení. Trenážer se automaticky zvýší na maximální úroveň sklonu a poté se vrátí na minimální úroveň. Tím se znovu kalibruje systém sklonu. Pokud systém sklonu nezačne kalibrovat, znovu stiskněte tlačítko Stop a potom opět stiskněte tlačítko Zvýšit nebo snížit. Když je systém sklonu zkalibrován, vyjměte klíč z počítače.

Příznaky: Zobrazení displeje počítače nefunguje správně.

- a. Vyjměte klíč z počítače a odpojte napájecí kabel. Potom vyndejte pět šroubů M4.2 x 19mm (12) a opatrně otočte kryt motoru (69).



Nyní zkontrolujte, že je jazýčkový spínač (53) a magnet (56) na levé straně řemenice (59). Otočte řemenici, dokud není magnet zarovnan s jazýčkovým spínačem. Ujistěte se, že mezera mezi magnetem a jazýčkovým spínačem je asi 3 mm. Pokud je to nutné, uvolněte šroub # 8 x 3/4 "(22), lehce posuňte jazýčkový spínač a potom utáhněte šroub. Znovu namontujte kryt motoru (viz výše) a spusťte běžecký trenážer na několik minut, abyste zkontrolovali správné čtení rychlosti.




Příznak: Displej zůstane zapnutý i když vytáhnete bezpečnostní klíč

- a. Počítač je pravděpodobně nastaven na demo mode, pro jeho vypnutí si přečtete kapitolu nastavení.

Příznak: Běžecský pás náhle zpomalí

- a. Pokud je zapotřebí prodlužovací kabel, použijte pouze kabel s třemi vodiči a 14 mm (1 mm²), který není delší než 1,5 m.
- b. Pokud je pás příliš utažený, výkon pásu se může snížit a může se poškodit. Vyměňte klíč a odpojte od elektrické energie. Pomocí šestihybného klíče otočte oběma šrouby válce napínací kladky pásu proti směru hodinových ručiček. Měli byste být schopni nadzvednout pás o 5 až 7 cm. Dejte pozor, aby pás byl vycentrován. Následně zapojte do elektrické energie, zapojte klíč a nechte pás několik minut volně běžet. Postup opakujte dokud nebude správně napnutý.




- c. Váš treňažér je vybaven běžecským pásem potaženým vysoce výkonným mazivem.

DŮLEŽITÉ: Nikdy nepoužívejte silikonové spreje ani jiné látky na běžecský pás ani na pěší plošinu, pokud to nepovolí autorizovaný servisní zástupce. Takové látky mohou poškozovat běžecský pás a způsobit nadměrné opotřebení. Pokud máte podezření, že běžecský pás potřebuje více maziva, přečtěte si další kapitolu.

- d. Pokud se pěší pás při jízdě stále zpomaluje, podívejte se na přední obal tohoto návodu.


Příznak: Pás není vycentrován

- a. **DŮLEŽITÉ: Pokud se pás tře o boční hrany, může dojít k poškození pásu.** Nejprve vyjměte klíč z treňažéru a odpojte z elektrické energie. **Pokud pás uhýbá na levou stranu,** použijte šestihybný klíč k úpravě levé strany o půl otáčky ve směru hodinových ručiček. **Pokud pás uhýbá vpravo,** otočte o půl otáčky v proti směru hodinových ručiček na pravé straně. Dejte pozor, aby nedošlo k přílišnému napnutí pásu. Následně zapojte treňažér do elektrické energie, zapněte klíč a nechte pás několik minut volně běžet. Postup opakujte, pokud ještě není vycentrován.



Příznak: Běžecský pás se při chůzi sklouzne

- a. Nejprve vyjměte klíč a odmontujte napájecí kabel. Pomocí šestihybného klíče otáčejte oběma šrouby napínacího válce ve směru hodinových ručiček, 1/4 otáčky. Při správném utahení běžecského pásu byste měli být schopni zvednout okraj běžecského pásu 2 až 3 palce (5 až 7 cm) nad plošinu. Buďte opatrní, abyste udrželi chodící pás ve středu. Poté zapojte napájecí kabel, vložte klíč. Opakujte, dokud není správně utahený běžecský pás



Promazání pásu


Pás je správně namazán již v továrním nastavení, ale i přesto je potřeba mazání pravidelně kontrolovat. Každý měsíc proveďte preventivní kontrolu - vložte ruku pod pás, jak nejdál dosáhnete. Pokud nahmatáte zbytky silikonového oleje, není mazání nutné. Pokud je však povrch suchý, postupujte dle následujících instrukcí níže.

Používejte pouze bezolejnatý silikonový sprej doporučený výrobcem nebo servisním centrem!

Lubrikant musí být v rozprašovací lahvičce. Nadzvedněte pás a začněte rozprašovat od přední části směrem dozadu. Ve středu pásu rozprašujte po dobu 4 vteřin. Počkejte 1 minutu a poté pás zapněte na rychlost 4 km/h a roztírejte suchým čistým hadrem po dobu 1 minuty z funkční strany pásu (povrch určený pro trénink).

Přebytečné mazivo vytlačené na okraj pásu utřete suchým čistým hadrem.

Pro zakoupení maziva kontaktujte svého prodejce!



Upozornění na pravidelnou údržbu pro uživatele:

1. Kontrolujte správné napnutí a vycentrování pásu
2. Dbejte na dostatečné promazání prostoru mezi došlapovou deskou a pásem
3. Udržujte stroj v čistotě a otřete případný pot vždy po jeho použití.
4. Každé 2 měsíce demontujte kryt motoru z přední části treňažeru. Domácím vysavačem tento prostor vysajeme a zbavíme veškerých nečistot. **PŘED TÍMTO ÚKONEM STROJ VYPNEME HLAVNÍM VYPÍNAČEM A VYPOJÍME ZE ZÁSTRČKY ELEKTRICKÉ SÍTĚ.**

Při nedodržení těchto 4 úkonů nemusí být uznána záruka servisním střediskem, následná oprava a vzniklé náklady pak mohou být uživateli účtovány i v záruční době.

TRÉNINKOVÝ MANUTÁL




UPOZORNĚNÍ:

Před zahájením cvičebního programu konzultujte Váš zdravotní stav s Vaším lékařem. Toto je důležité pro osoby starší 35 let a osoby se zdravotními obtížemi. Monitor srdečního tepu není zdravotnickým zařízením. Mnoho faktorů může ovlivnit výsledek měření. Monitor srdečního tepu slouží pouze jako cvičební pomůcka.

Tento návod Vám pomůže naplánovat Váš cvičební program. Podrobné informace o cvičení získáte ve specializovaných knihách nebo se poraďte se svým lékařem či trenérem. Pamatujte, že správná výživa a odpovídající odpočinek jsou zásadní pro úspěšné dosažení výsledků.

Intenzita cvičení

Pokud je Vaším cílem spálit přebytečné tuky a posílit kardiovaskulární systém, cvičení ve správné intenzitě je základ k úspěchu. Intenzitu můžete sledovat díky monitorování srdečního tepu. Tabulka níže Vám napoví v jakých zónách tepové frekvence byste se měli pohybovat.

165	155	145	140	130	125	115	
145	138	130	125	118	110	103	
125	120	115	110	105	95	90	
<hr/>							
20	30	40	50	60	70	80	

Abyste našli správnou hodnotu srdeční frekvence, najděte si pod čarou Váš věk (vyberte číslo, které je nejbližší Vašemu věku). Tři čísla nad číslem věku Vám definují tréninkové zóny. Nejnížší číslo značí tepovou frekvenci pro spalování tuků. Prostřední číslo je, nejvyšší možný tep, kdy ještě tělo spaluje. Nejvyšší číslo znamená, že se pohybujete na hranici aerobní zóny a vy začínáte budovat rychlost. (v této zóně již tělo nespaluje tuky).

Spalování tuků - Chcete-li účinně spalovat tuky, musíte trénovat v nízké intenzitě po delší dobu. Během několika prvních minut cvičení Vaše tělo využívá uhlohydrátové kalorie pro energii. Teprve po několika prvních minutách cvičení vaše tělo začne využívat tukové zásoby pro energii. Pokud je vaším cílem spalovat tuky, upravte intenzitu cvičení, tak aby byla srdeční frekvence v rozmezí hodnot uvedených v tabulce. Pro maximální spalování tuků cvičte se srdeční frekvencí blízko středního čísla z tabulky.

Aerobní cvičení - Pokud je vaším cílem posílit váš kardiovaskulární systém, musíte provádět aerobní cvičení, což je činnost, která vyžaduje dlouhou dobu velké množství kyslíku. Pro aerobní cvičení upravte intenzitu cvičení, dokud vaše tepová frekvence nedosáhne nejvyššího čísla v tabulce tréninku.

Rozcvička - Zahřejte se 5 až 10 minutami protahováním a lehkým cvičením. Rozcvička zvyšuje tělesnou teplotu, srdeční frekvenci a zrychluje krevní oběh v průběhu přípravy na cvičení.

Zóna tréninku - Cvičte 20 až 30 minut ve střední zóně tepové frekvence. (Během několika prvních týdnů cvičebního programu neudržujte srdeční frekvenci ve zóně tréninku déle než 20 minut.) Dýchejte pravidelně a hluboce.

Protahování - zakončete cvičení 5 až 10 minutami protahování. Protahování zvyšuje flexibilitu vašich svalů a pomáhá předcházet problémům po cvičení.

Častost tréninku - Chcete-li zachovat nebo zlepšit svou fyzickou kondici, absolvujte tři tréninky každý týden, s nejméně jedním dnem odpočinku mezi tréninky. Po několika měsících pravidelného cvičení můžete v případě potřeby zařadit až pět tréninků každý týden. Nezapomeňte, že klíčem k úspěchu je pravidelné cvičení a zdravá vyvážená strava.

Kusovník

Model No. PETL49817.1 R0318A


Č.	Ks	Popis	Č.	Ks	Popis
1	2	M10 x 60mm Screw	51	2	Cushion Track
2	2	M10 x 70mm Screw	52	2	Platform Cushion
3	2	M10 x 20mm Screw	53	2	Cushion Stop
4	1	M8 x 35mm Bolt	54	1	Warning Decal
5	4	M10 Star Washer	55	1	Reed Switch
6	2	M8 x 35mm Screw	56	1	Magnet
7	4	M4.2 x 13mm Screw	57	2	Belt Guide
8	28	M4.2 x 19mm Screw	58	1	Walking Belt
9	1	M8 x 52mm Bolt	59	1	Drive Roller/Pulley
10	6	M4.2 x 13mm Pan Head Screw	60	1	Motor Belt
11	6	M4.2 x 19mm Tek Screw	61	4	Cable Tie
12	5	M4.2 x 19mm Washer Head Screw	62	1	Frame
13	10	M4.2 x 18mm Screw	63	1	Walking Platform
14	11	M4.2 x 10mm Screw	64	1	Right Idler Roller Bracket
15	4	M8 x 30mm Screw	65	1	Left Idler Roller Bracket
16	4	M4.2 x 13mm Belt Guide Screw	66	1	Right Rear Foot
17	2	M6 x 70mm Screw	67	1	Left Rear Foot
18	2	1/4" Motor Screw	68	1	Idler Roller
19	1	M8 x 102mm Bolt	69	1	Motor Hood
20	2	M8 x 20mm Bolt	70	1	Drive Motor Bracket
21	2	3/8" x 2" Bolt	71	1	Drive Motor
22	1	#8 x 3/4" Truss Head Screw	72	1	Controller Bracket
23	2	M8 x 40mm Bolt	73	1	Controller
24	4	M10 x 57mm Bolt	74	1	Electronics Bracket
25	1	M4.2 x 13mm Bright Screw	75	1	Incline Motor
26	1	3/8" x 1 3/8" Bolt	76	1	Incline Motor Spacer
27	1	3/8" x 2" Hex Head Bolt	77	1	Incline Frame
28	6	#8 x 3/4" Screw	78	4	Frame Spacer
29	1	M6 x 60mm Screw	79	1	Belly Pan
30	2	M10 x 55mm Bolt	80	1	Power Switch
31	2	M8 x 48mm Screw	81	1	Power Cord
32	2	1/4" Flat Washer	82	2	Motor Bushing
33	2	M8.4 Star Washer	83	1	Base
34	4	M6 Star Washer	84	2	Square Cap
35	1	Receptacle	85	1	Left Console Frame
36	14	Foot Rail Flat Washer	86	1	Right Console Frame
37	2	M4.2 Star Washer	87	1	Console Ground Wire
38	2	Wheel	88	1	Pulse Crossbar
39	1	Console	89	2	Front Handrail Cap
40	1	Console Base	90	4	Handrail Bushing
41	1	Key/Clip	91	2	Handrail
42	1	M8 Jam Nut	92	2	Handrail Cap
43	4	3/8" Nut	93	1	Storage Latch
44	1	M6 Nut	94	1	Left Upright
45	3	Hood Clip	95	1	Right Upright
46	2	M8 Weld Nut	96	3	Grommet
47	4	M10 Nut	97	1	Upright Wire
48	6	M8 Nut	98	1	Left Outer Upright Cap
49	1	Left Foot Rail	99	1	Left Inner Upright Cap
50	1	Right Foot Rail	100	1	Right Inner Upright Cap

Č.	Ks	Popis	Č.	Ks	Popis
101	1	Right Outer Upright Cap	106	2	Platform Pad
102	2	Base Cap	107	1	Reed Switch Clamp
103	4	Base Pad	108	1	Filter
104	2	Caution Decal	109	1	Motor Isolator
105	2	M8 Flange Nut	*	–	User's Manual

Poznámka: Specifikace dílů se může lišit. Pro aktuální popis součástek kontaktujte servisní centrum.


Rozložený náčres A

Model No. PETL49817.1 R0318A




Rozložený náčrt B

Model No. PETL49817.1 R0318A



Rozložený náčrt D

Model No. PETL49817.1 R0318A



Záruka

Výrobce: NordicTrack
Logan, Utah
USA

Dovozce: FITNESS STORE s.r.o.
Marešova 643/6198 00
Praha 9
Tel.: +420581601521
E-mail: fitnestore@fitnestore.cz