



www.trinfit.cz

TRINFIT Bench FX2

TRN-122-FX2

Návod na použitie



www.trinfit.cz



info@trinfit.cz



702 030 255

POKYNY K CVIČENIU

VAROVANIE: Pred začatím akéhokoľvek cvičebného programu sa poradťte s lekárom. Posúdenie Vášho stavu lekárom je obzvlášť dôležité, ak ste starší ako 35 rokov alebo trpíte akýmkoľvek zdravotnými ťažkosťami. Nasledujúce pokyny Vám pomôžu rozvrhnúť cvičebný program. Pre konkrétnie informácie o cvičení si kúpte vhodnú knihu alebo sa poradťte s lekárom. Pre dosiahnutie dobrých výsledkov je nutné dodržiavať správne stravovanie a mať dostatok odpočinku.

PRIEBEH CVIČENIA

Zahrievacia fáza – Počas prvých 5 - 10 minút cvičenia robte jednoduché cviky a cviky pre pretiahnutie tela. Počas tejto fázy by malo dôjsť k zvýšeniu telesnej teploty, tepovej frekvencie a rozprúdenie krvného obehu.

Fáza cvičenia na stroji – Počas tejto fázy udržujte tepovú frekvenciu na požadovanej hodnote. Počas prvých pár týždňov cvičenia neudržujte tepovú frekvenciu v tréningovej zóne dlhšie ako 20 minút. Pri cvičení dýchajte pravidelne a zhlboka, nikdy dych nezadržujte.

Skľudnenie po cvičení – Po cvičení sa ešte 5 - 10 minút ponaťahujte. Ponaťahovaním po cvičení predchádzate problémom po cvičení a zvyšuje sa pružnosť svalov.

FREKVENCIA CVIČENIA

Pre udržanie alebo zlepšenie Vašej kondície odporúčame cvičiť 3x týždenne s aspoň jedným dňom voľna medzi tréningami. Po pári mesiacoch cvičenia môžete frekvenciu tréningov zvýšiť až na 5 tréningov týždenne. Zapamätajte si, že pre dosiahnutie dobrých výsledkov musí byť cvičenie pravidelné a stať sa pre Vás zábavnou zložkou Vášho života.

ODPORÚČANÉ CVIK NA NATIAHNUTIE

Správne držanie tela pri vykonávaní cvikov je vždy znázornené na príslušnom obrázku. Prevádzajte voľné a plynulé pohyby, nikdy nekmitajte.


1. Predklon k špičke chodidel

Stojte s mierne pokrčenými nohami v kolenách a pomaly sa predkloňte, nohy pomaly naťahujte. Uvoľnite Vás chrbát a ramená a snažte sa pritiahnúť k palcom na nohách. V krajnej polohe zotravajte, až kým napočítate do 19. Cvik opakujte aspoň 3x.




2. Pretiahnutie kolenných šliach

Sadnite si a jednu nohu natiahnite. Chodidlo druhej nohy pritiahnite čo najviac k sebe a oprite ho o vnútornú stranu stehna napnutej nohy. Snažte sa predkloniť čo najviac k palcu tak, aby noha bola napnutá. V krajnej polohe zotravajte, až kým napočítate do 19. Cvik opakujte aspoň 3x na každú nohu.



3. Pretiahnutie lýtok a Achillových šliach

Postavte sa k stene, jednu nohu posuňte smerom dozadu, ľahko sa predkloňte a zaprite sa rukami o stenu. Zadnú nohu držte napnutú, celá plocha chodidlá zadnej nohy je na zemi, pätu zatlačte do zeme. Prednú nohu pokrčte v kolene. V krajnej polohe zotravajte, až kým napočítate do 19. Cvik opakujte aspoň 3x na každú nohu.



4. Pretiahnutie kvadricepsov


Pre lepšiu rovnováhu sa opríte jednou rukou o stenu, nohu vzdialenejšiu od steny pokrčte v kolene a uchopte ju za priečlavok. Snažte sa pritiahnúť pätu čo najbližšie k zadku, kolená nechajte vedľa seba, nepredkláňajte sa. V krajnej polohe zotravajte, až kým napočítate do 19. Cvik opakujte aspoň 3x na každú nohu.



5. Pretiahnutie vnútornej strany stehna


Sadnite si a pritiahnite k sebe chodidlá a pokrčené kolená tlačte pocitovo smerom k zemi. Snažte sa s rovným chrbtom predkloniť smerom k chodidlám. V krajnej polohe zotravajte, až kým napočítate do 19. Cvik opakujte aspoň 3x.





6. Pretiahnutie ohýbačov bedier, sedacie svaly

V ľahu na chrbte prekrížte dolné končatiny tak, že sa ľavé lýtko opiera o pravé koleno. Uvoľnite sa, s výdychom pritiahujte pravé koleno smerom k brade. Hlavu, ramená a lakte držte celou plochou na zemi. V krajnej polohe zotravajte, kým napočítate do 19. Cvik opakujte na každú stranu aspoň 3x.




7. Pretiahnutie spodnej časti trupu - bedrovú oblast'

V ľahu na chrbte pokrčte kolená a päty pritiahnite k zadku. Uchopte stehná pod kolenami, čím zabránite nadmernému zaťaženiu kolien. Uvoľnite sa, vydýchnite, pritiahnite kolená k brade, a zdvihnite boky zo zeme. V krajnej polohe zotravajte, až kým napočítate do 19. Cvik opakujte aspoň 3x. Po určitej dobe opäť kolená vystrite, zabráňte tak možnosti zranenia, alebo kŕči.



8. Pretiahnutie tricepsových svalov


Postojačky alebo posediačky pokrčte pažu v lakti a dajte ju za hlavu. Dlaň by sa mala dotýkať lopatky. Druhou rukou uchopte pokrčený laket, vydýchnite a zatlačte laket za hlavou dole. Intenzívnejšie pretiahnutie dosiahneme opretím zdvihnutého laktá o stenu. V krajnej polohe zotravajte, až kým napočítate do 19. Cvik opakujte aspoň 3x.



9. Pretiahnutie prsných svalov

Postojačky alebo posediačky pokrčte pažu v lakti a dajte ju za hlavu. Dlaň by sa mala dotýkať lopatky. Druhou rukou uchopte pokrčený laket, vydýchnite a zatlačte laket za hlavou dole. Intenzívnejšie pretiahnutie dosiahneme opretím zdvihnutého laktá o stenu. V krajnej polohe zotravajte, až kým napočítate do 19. Cvik opakujte aspoň 3x.

BENCH-PRESS – var. 1




Východisková poloha: Ľah na chrbte, ramená položené na lavičke, v natiahnutých pažiach držíme os.

Prevedenie pohybu: Os položíme na spodnú hranu pŕs a krčíme lakte smerom dole k zemi.

Namáhané svalstvo: Triceps, prsný sval, deltový sval.

BENCH PRESS – var. 2




Východisková poloha: Ľah na chrbte, ramená položené na lavičke, v natiahnutých pažiach držíme os.

Prevedenie pohybu: Os položíme na spodnú hranu pŕs a krčíme lakte smerom dole k zemi.

Namáhané svalstvo: Triceps, prsný sval, deltový sval.

PECK-DECK




Východisková poloha: Ľah na chrbte, pokrčené ruky sú opreté o penové valce.

Prevedenie pohybu: Rukami ťaháme smerom k telu a hore.

Namáhané svalstvo: Prsné svalstvo, ramená.

PREDKOPÁVANIE




Východisková poloha: Sedíme so zapretými nohami o penový valec v adaptéri predkopávania.

Prevedenie pohybu: Predkolenie zatlačte do adaptéra a vystrite nohy.

Namáhané svalstvo: Predná strana stehien.

ZAKOPÁVANIE



Východisková poloha: Ľah na bruchu, nohy sú zapreté o penový valec adaptéra zakopávania.

Prevedenie pohybu: Zatlačíme do adaptéra umiestneného medzi lýtkom a členkom. Pokrčíme nohy v kolene.

Namáhané svalstvo: Zadný sval stehna, sval lýtkový.